

Internorm®
Fenster – Türen

TÜREN

Aktion 2017

Aktionszeitraum: 1.4. – 31.12.2017

AT 305 AKTION

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.



Modell PM

Farbe: HM716

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß



Modell PA

Farbe: HM817

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß



Modell PG

Farbe: HM113

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß



Modell GY

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß



Modell FA

Farbe: HM735
Griff: HS10



Modell GZ

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

**Euro
2.666,-**
**inklusive
RC2-Verriegelung**

AT 305 AKTION

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt, außen und innen
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

Alle angeführten Preise sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

Internorm®



AT 310 AKTION

- 3-Schicht-Aufbau für bessere Formstabilität
- Profiliertes Türblatt, außen und innen
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

Alle angeführten Preise sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

AT 310 AKTION

FORMVOLLENDET. PFLEGELEICHT. STABIL.



Modell FO

Farbe: HM716

Griff: HS10



Modell FM

Farbe: HM704

Griff: HS10



Modell PK

Farbe: HM722

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß

Internorm®

AT 200 AKTION

STABIL. PFLEGELEICHT. VARIABEL.



P Modell F

Farbe: HM304

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß



P Modell G

Farbe: HM907

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß



P Modell H

Farbe: HM716

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß



P Modell E

Farbe: M916

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß

inklusive
RC2-Verriegelung
Euro
2.555,-

AT 200 AKTION

- Kantiges oder profiliertes Design innen und außen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 80 mm

Alle angeführten Preise sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.



Internorm®

AKTIONS-AUSSTATTUNG

Standardfarben, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, 2 Bänder (bei AT 310 sind 3 Bänder Standard), Zylinder (AZ-Profil verschiedensperrend), Zylinderring, Mehrfachverriegelung (MV), vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).

GLÄSER



STANDARDFARBEN



GRIFFE AUSSEN



HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl



HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl matt



HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl



HS50
Stoßgriff
109x500
Edelstahl

DRÜCKER AUSSEN



GD15 Edelstahl



MD13 Edelstahl


DRÜCKER INNEN



GD15/GR10
Edelstahl



MD13/MR13
Edelstahl



Symbolfoto

STANDARDZYLINDER

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türseite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zugesperrt werden.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem **Internorm-Partner**. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

AUFPREIS

Elektrischer Türöffner (ETÖ) Euro 65,90

Verbundsicherheitsglas (VSG 44.4) Euro 162,50

3. Türband (für AT 200, AT 305) Euro 61,20

(bei AT 310 sind 3 Bänder bereits im Aktionspreis enthalten)

Alle angeführten Preise sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIelfÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

AT305 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



AT310 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



AT 200

WAHLWEISE KANTIG ODER
PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche – Eigenschaften, auf die man sich bei einer Haustür gerne verlässt.

Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchssicher.

Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben gestaltet werden und so auch an die Optik der Fensterrahmen angeglichen werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Internorm®

Fenster – Türen

Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland

D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40

E-Mail: regensburg@internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif

0800/11 111 111

www.internorm-fenster.de

Nutzen Sie die
**KFW-Förderungs-
möglichkeiten!**

Lassen Sie sich von unseren
Internorm-Vertriebspartnern
beraten.

**GESTALTEN SIE
EINFACH ONLINE IHRE
HAUSTÜR**



Online-Türendesigner